



PAKABINAMI DUJINIAI KONDENSACINIAI KATILAI "NANEO S"



Naujienos: valdiklis su LCD ekranu; dujų-oro modulis pagamintas iš atskirų, keičiamų komponentų; automatinio sistemos papildymo mazgas - papildomai užsakomas priedas

Žematemperatūrinis kondensacinis katilas šildymui su galimybe prijungti vandens šildytuvą;

Aukštas naudingumo koeficientas (iki 110,4 %);

Šilumokaitis pagamintas iš aliuminio silicio lydinio;

Inovatyvus dizaino katilas, labai kompaktiškas: 370x550x360, ir lengvas: 25 kg

Kodas	Aprašymas	Galia, kW	Prekių grupė	Kaina Eur be PVM	Kaina Eur su PVM
19EMCS24	Pakabinamas kondensacinis katilas EMC-S 24	6,1 - 24,8	K01	1427.27	1727.00
19EMCS34	Pakabinamas kondensacinis katilas EMC-S 34	8,5 - 35,7	K01	1653.72	2001.00

VANDENS ŠILDYTUVAI IR JŲ PRIEDAI



19EE53	Pakabinamas vandens šildytuvas BMR 80 litrų		K01	678.51	821.00
19EE81	Pastatomas vandens šildytuvas SRB130 litrų		K01	580.99	703.00

Naujienos: valdiklis su LCD ekranu; dujų-oro modulis pagamintas iš atskirų, keičiamų komponentų; automatinio sistemos papildymo mazgas - papildomai užsakomas priedas

Δt=30K, paruošia iki 14,0 l/min, EMC-S 24/28MI;

Δt=30K, paruošia iki 17,3 l/min, EMC-S 30/35MI;

Δt=30K, paruošia iki 18,9 l/min, EMC-S 34/39MI;

Aukštas naudingumo koeficientas (iki 110,4 %);

Šilumokaitis pagamintas iš aliuminio silicio lydinio;

Inovatyvus dizaino katilas, labai kompaktiškas: 370x550x360, ir lengvas: 25 kg

Kodas	Aprašymas	Galia, kW	Prekių grupė	Kaina Eur be PVM	Kaina Eur su PVM
19EMCS2428MI	Pakabinamas kond. katilas EMC-S 24/28MI	6,1 - 24,8	K01	1460.33	1767.00
19EMCS3035MI	Pakabinamas kond. katilas EMC-S 30/35MI	8,5 - 31	K01	1581.82	1914.00
19EMCS3439MI	Pakabinamas kond. katilas EMC-S 34/39MI	8,5 - 35,7	K01	1653.72	2001.00

"NANEO S" KATILŲ PRIEDAI



Laidinis moduliuojantis patalpos termostatas su WiFi funkcija. Galimybė jungti Opentherm arba on/off funkcija bei valdyti katilo darbą per išmanųjį telefoną ar planšetinį kompiuterį.

AD324 suderinamas su katilais ir šilumos siurbliais: Naneo S, Evodens AMC, Alezio S V 200.

AD311 suderinamas su katilais (opentherm funkcija): MPX, Twineo EGC, NeOvo Condens, NeOvo Econox.

19AD324	Smart TC termostatas		K01	239.67	290.00
19AD311	Smart TC termostatas su Gateway		K01	299.17	362.00

Laidinis neprogramuojamas "Opentherm" kambario termostatas

19AD301	Laidinis neprogramuojamas kambario termostatas AD301		K01	61.16	74.00
---------	--	--	-----	-------	-------

Laidinis moduliuojantis programuojamas "Opentherm" kambario termostatas

19AD304	Laidinis moduliuojantis kambario termostatas AD304		K01	97.52	118.00
---------	--	--	-----	-------	--------

Belaidis moduliuojantis programuojamas "Opentherm" kambario termostatas

19AD303	Belaidis moduliuojantis kambario termostatas AD303		K01	209.92	254.00
---------	--	--	-----	--------	--------

19AD290	Modulis valdyti kontūrui su pamaišymo vožtuvu AD290		K01	273.55	331.00
---------	---	--	-----	--------	--------

19FM46	Lauko daviklis FM46		K01	10.58	12.80
--------	---------------------	--	-----	-------	-------

19AD226	Buitinio karšto vandens daviklis AD226		K01	21.24	25.70
---------	--	--	-----	-------	-------

19HP139	Hidraulinių jungčių dangtis katilui EMC-S HP139		K01	21.24	25.70
---------	---	--	-----	-------	-------

19HR68	Dūmų šalinimo adapteris 80/125 HR68		K01	10.58	12.80
--------	-------------------------------------	--	-----	-------	-------

19HR70	Dūmų šalinimo adapteris 80/80 HR70		K01	21.24	25.70
--------	------------------------------------	--	-----	-------	-------

19HP137	Automatinio papildymo mazgas katilui EMC-S HP137		K01	165.29	200.00
---------	--	--	-----	--------	--------

19HP138	Automatinio papildymo mazgas katilui EMC-S MI HP138		K01	165.29	200.00
---------	---	--	-----	--------	--------

19SA1	Kondensato neutralizavimo stotelė DNI SA1		K01	237.19	287.00
-------	---	--	-----	--------	--------

19SA2	Sieninis laikiklis kondensato neutralizavimo stotelei DNI SA2		K01	82.64	100.00
-------	---	--	-----	-------	--------





PAKABINAMI DUJINIAI KONDENSACINIAI KATILAI "AMC"



Kondensacinis katilas šildymui su galimybe prijungti vandens šildytuvą;

Nauja, ergonomiška Diematic Evolution valdymo panelė, išplečianti katilo valdymo galimybes,

bei Smart TC kambario termostato pagalba leidžianti valdyti katilą internetu;

Naujiena: integruota automatinė vandens slėgio palaikymo ir papildymo sistema;

Šilumokaitis pagamintas iš aliuminio silicio lydinio;

Kodas	Aprašymas	Galia, kW	Prekių grupė	Kaina Eur be PVM	Kaina Eur su PVM
19AMC10	Pakabinamas kondensacinis katilas AMC 10	3,4 - 11,2	K01	2228.10	2696.00
19AMC15	Pakabinamas kondensacinis katilas AMC 15	3,4 - 15,8	K01	2266.12	2742.00
19AMC25	Pakabinamas kondensacinis katilas AMC 25	5,6 - 25,5	K01	2505.79	3032.00
19AMC35	Pakabinamas kondensacinis katilas AMC 35	7,0 - 35,9	K01	2664.46	3224.00



Kondensacinis katilas šildymui ir momentiniam karšto vandens ruošimui (kai $\Delta t=30K$, paruošia 14 l/min karšto vandens);

Nauja, ergonomiška Diematic Evolution valdymo panelė, išplečianti katilo valdymo galimybes,

bei Smart TC kambario termostato pagalba leidžianti valdyti katilą internetu;

Naujiena: integruota automatinė vandens slėgio palaikymo ir papildymo sistema;

Šilumokaitis pagamintas iš aliuminio silicio lydinio;

19AMC2528MI	Pakabinamas kond. katilas AMC 25/28 MI	5,6 - 25,5	K01	2528.93	3060.00
-------------	--	------------	-----	---------	---------



Žematemperatūrinis kondensacinis katilas šildymui ir k. v. ruošimui su integruotu 40l. ner. pl. vand. šildytuvu;

Vandens šildytuvo talpa 40 ltr. (kai $\Delta t=30K$: AMC 25/28 BIC paruošia 20 l/min, **AMC 25/39 BIC paruošia 24 l/min**);

Nauja, ergonomiška Diematic Evolution valdymo panelė, išplečianti katilo valdymo galimybes,

bei Smart TC kambario termostato pagalba leidžianti valdyti katilą internetu;

Naujiena: integruota automatinė vandens slėgio palaikymo ir papildymo sistema;

Šilumokaitis pagamintas iš aliuminio silicio lydinio;

19AMC2528BIC	Pakabinamas kond. katilas AMC 25/28 BIC	5,6 - 25,5	K01	3256.20	3940.00
19AMC2539BIC	Pakabinamas kond. katilas AMC 25/39 BIC	7,9 - 24,5	K01	3476.86	4207.00

VANDENS ŠILDYTUVAI AMC KATILAMS IR JŲ PRIEDAI

19EE75	Pakabinamas vandens šildytuvas BS60 litrų		K01	801.65	970.00
19EA138	Hidraulinis pajungimų komplektas BS60 l. šildytuvui		K01	63.64	77.00

"AMC" KATILŲ PRIEDAI

Laidinis moduliuojantis patalpos termostatas su WiFi funkcija. Galimybė jungti Opentherm arba on/off funkcija bei valdyti katilo darbą per išmanųjį telefoną ar planšetinį kompiuterį.

Suderinamas su katilais ir šilumos siurbliais: Evodens AMC, Alezio S V 200.

19AD324	Smart TC termostatas		K01	239.67	290.00
---------	----------------------	--	-----	--------	--------

Laidinis moduliuojantis programuojamas "Opentherm" kambario termostatas

19AD304	Laidinis moduliuojantis kambario termostatas AD304		K01	97.52	118.00
---------	--	--	-----	-------	--------

Belaidis moduliuojantis programuojamas "Opentherm" kambario termostatas

19AD303	Belaidis moduliuojantis kambario termostatas AD303		K01	209.92	254.00
---------	--	--	-----	--------	--------

19AD199	Daviklis pamašymo vožtuvui AD199		K01	27.52	33.30
19AD249	Pamašymo kontūro valdiklis su davikliu AD249		K01	78.51	95.00
19AD212	Vandens šildytuvo daviklis AD212		K01	25.45	30.80
19AD250	Akumuliacinės talpos daviklis AD250		K01	21.24	25.70
19AD308	S-BUS laidas kaskadiniam katilų valymui (1,5 m.)		K01	40.25	48.70
19AD309	S-BUS laidas kaskadiniam katilų valymui (12 m.)		K01	71.90	87.00
19AD310	S-BUS laidas kaskadiniam katilų valymui (20 m.)		K01	90.91	110.00



PAKABINAMI DUJINIAI KONDENSACINIAI KATILAI "AMC PRO"

Žematemperatūrinis kondensacinis katilas šildymui su galimybe prijungti vandens šildytuvą;
Aukštas naudingumo koeficientas (iki 108,5%);
Šilumokaitis pagamintas iš aliuminio silicio lydinio;
Degiklis pagamintas iš nerūdijančio plieno, galia moduliojama nuo 18 iki 100%.
Gaimybė dirbti gamtinėmis ir suskystintomis dujomis (reikalingas papildomas priedas)
Galimos 2 valdymo panelės: Diematic EVOLUTION arba iniControl 2
Katilus galima jungti į kaskada nuo 2 iki 8 katilų.

<u>Kodas</u>	<u>Aprašymas</u>	<u>Galia, kW</u>	<u>Prekių grupė</u>	<u>Kaina Eur be PVM</u>	<u>Kaina Eur su PVM</u>
19AMC45E	Pakabinamas kondens. katilas AMC 45 Evolution	8,9-43	K01	2603.31	3150.00
19AMC65E	Pakabinamas kondens. katilas AMC 65 Evolution	13,3-65	K01	3195.04	3866.00
19AMC90E	Pakabinamas kondens. katilas AMC 90 Evolution	15,8-89,5	K01	4339.67	5251.00
19AMC115E	Pakabinamas kondens. katilas AMC 115 Evolution	18,4-114	K01	5477.69	6628.00
19AMC45I	Pakabinamas kondens. katilas AMC 45 iniControl 2	8,9-43	K01	2562.81	3101.00
19AMC65I	Pakabinamas kondens. katilas AMC 65 iniControl 2	13,3-65	K01	3154.55	3817.00
19AMC90I	Pakabinamas kondens. katilas AMC 90 iniControl 2	15,8-89,5	K01	4297.52	5200.00
19AMC115I	Pakabinamas kondens. katilas AMC 115 iniControl 2	18,4-114	K01	5439.67	6582.00

PAKABINAMI DUJINIAI KONDENSACINIAI KATILAI "MCA PRO 160"

Žematemperatūrinis kondensacinis katilas šildymui su galimybe prijungti vandens šildytuvą;
Aukštas naudingumo koeficientas (iki 108,5%);
Šilumokaitis pagamintas iš aliuminio silicio lydinio;
Degiklis pagamintas iš nerūdijančio plieno, galia moduliojama nuo 18 iki 100%.
Gaimybė dirbti gamtinėmis ir suskystintomis dujomis (reikalingas papildomas priedas)
Katilus galima jungti į kaskada nuo 2 iki 8 katilų.
Galimos 2 valdymo panelės pasirenkamos papildomai: Diematic EVOLUTION ir iniControl 2

<u>Kodas</u>	<u>Aprašymas</u>	<u>Galia, kW</u>	<u>Prekių grupė</u>	<u>Kaina Eur be PVM</u>	<u>Kaina Eur su PVM</u>
19MCA160	Pakabinamas kondens. katilas MCA 160	34,7-161,6	K01	7396.69	8950.00

Privalomi priedai:

19HR633	Valdymo panelė iniControl 2		K01	398.35	482.00
19HR635	Valdymo panelė DIEMATIC EVOLUTION		K01	604.13	731.00

"MCA PRO" KATILŲ PRIEDAI

19AD212	Vandens šildytuvo daviklis (5 m.) AD212		K01	25.45	30.80
19AD250	Hidraulinio indo-akumuliacinės talpos daviklis AD250		K01	21.24	25.70
19AD199	Daviklis pamaišymo vožtuvui (2,5 m.) AD199		K01	27.52	33.30
19AD249	Pamaišymo kontūro valdiklis su davikliu AD249		K01	78.51	95.00
19AD308	S-BUS laidas kaskadiniam katilų valymui (1,5 m.)		K01	40.25	48.70
19AD309	S-BUS laidas kaskadiniam katilų valymui (12 m.)		K01	71.90	87.00
19AD310	S-BUS laidas kaskadiniam katilų valymui (20 m.)		K01	90.91	110.00
19AD281	Valdiklis VM iSystem AD281		K01	820.66	993.00