

<u>Kodas</u>	<u>Aprašymas</u>	<u>Tech. parametrai</u>	<u>Prekių grupė</u>	<u>Kaina be PVM</u>	<u>Kaina su PVM</u>
--------------	------------------	-------------------------	---------------------	---------------------	---------------------

TERMOSTATINĖS RADIATORIŲ GALVOS

015G3690		015G4540		015G3396		015G3630	
55015G3690	<i>Termostatinė galva REGUS RA 3690, 8-28 °C</i>		<i>8-28 °C</i>		<i>T19</i>	<i>14.80</i>	<i>17.91</i>
55015G4540	<i>Termostatinė galva antivand. AERO RA 5-26 °C</i>		<i>5-26 °C</i>		<i>T19</i>	<i>39.40</i>	<i>47.67</i>
55015G3396	<i>Termostatinė galva REDIA RA 3396, MIN 16-28 °C</i>		<i>16-28 °C</i>		<i>T19</i>	<i>17.90</i>	<i>21.66</i>
55015G3630	<i>Termostatinė galva REGUS M30x1,5 3630, 8-28 °C</i>		<i>8-28 °C</i>		<i>T19</i>	<i>14.50</i>	<i>17.55</i>

TERMOSTATINIAI VENTILIAI

55013G0014	<i>Ventilis 1/2" tiesus RA-N</i>	<i>Kvs 0,73</i>	<i>T19</i>	<i>22.30</i>	<i>26.98</i>
55013G0013	<i>Ventilis 1/2" kampinis RA-N</i>	<i>Kvs 0,9</i>	<i>T19</i>	<i>22.30</i>	<i>26.98</i>
55013G1676	<i>Ventilis 1/2" kampinis RA-G, didelio pralaidumo</i>	<i>Kvs 4,3</i>	<i>T19</i>	<i>35.40</i>	<i>42.83</i>
55013G1675	<i>Ventilis 1/2" tiesus RA-G, didelio pralaidumo</i>	<i>Kvs 2,3</i>	<i>T19</i>	<i>35.40</i>	<i>42.83</i>

VENTILIAI RLV-S BE DRENAŽO (LOCKSHIELD)

55003L0124	<i>Ventilis be drenažo 1/2" tiesus</i>	<i>Kvs 2,2</i>	<i>T19</i>	<i>7.30</i>	<i>8.83</i>
55003L0123	<i>Ventilis be drenažo 1/2" kampinis</i>	<i>Kvs 2,2</i>	<i>T19</i>	<i>7.30</i>	<i>8.83</i>

PRESUOJAMI TERMOSTATINIAI VENTILIAI RADIATORIAMS

55013G3238	<i>Presuojamas termostatinis ventilis 1/2" tiesus</i>	<i>Kvs 0,9</i>	<i>T19</i>	<i>24.50</i>	<i>29.65</i>
55013G3237	<i>Presuojamas termostatinis ventilis 1/2" kampinis</i>	<i>Kvs 0,9</i>	<i>T19</i>	<i>24.50</i>	<i>29.65</i>

PRESUOJAMI BALANSINIAI VENTILIAI RADIATORIAMS

55003L1824	<i>Presuojamas balansinis ventilis 1/2" tiesus</i>	<i>Kvs 2,5</i>	<i>T19</i>	<i>17.80</i>	<i>21.54</i>
55003L1825	<i>Presuojamas balansinis ventilis 1/2" kampinis</i>	<i>Kvs 2,5</i>	<i>T19</i>	<i>17.80</i>	<i>21.54</i>

RADIATORIŲ PAJUNGIMO MAZGAI

55003L0391	<i>H uždarymo ventilis tiesus nereguliuojamas 3/4"x 3/4"</i>	<i>T19</i>	<i>13.80</i>	<i>16.70</i>
55003L0393	<i>H uždarymo ventilis kampinis nereguliuojamas 3/4"x 3/4"</i>	<i>T19</i>	<i>13.80</i>	<i>16.70</i>

GRAŽINAMOS TEMPERATŪROS RIBOTUVAI

55003L1080	<i>FJVR 10-50 °C termostatinis elementas ir FJVR DN15, ventilis, tiesus</i>		<i>Kvs 0,73</i>	<i>T19</i>	<i>47.40</i>	<i>57.35</i>
55013G3096	<i>RA-C ventilis su išankstiniu nustatymu 3/4" (srauto bal.)</i>		<i>Kvs 3,3</i>	<i>T19</i>	<i>73.10</i>	<i>88.45</i>
55013G5081	<i>FTC termostatas, grindinio šildymo sistemoms</i>		<i>15-50 °C</i>	<i>T19</i>	<i>46.80</i>	<i>56.63</i>

<u>Kodas</u>	<u>Aprašymas</u>	<u>Tech. parametrai</u>	<u>Prekių grupė</u>	<u>Kaina be PVM</u>	<u>Kaina su PVM</u>
--------------	------------------	-------------------------	---------------------	---------------------	---------------------

BALANSINIAI VENTILIAI

su matavimo antgaliais



55003Z2131	Balansinis ventilis 1/2" USV-I, vidiniai sriegiai	Kvs 1,6	T19	46.10	55.78
55003Z2132	Balansinis ventilis 3/4" USV-I, vidiniai sriegiai	Kvs 2,5	T19	47.90	57.96
55003Z2133	Balansinis ventilis 1" USV-I, vidiniai sriegiai	Kvs 4	T19	73.40	88.81
55003Z2134	Balansinis ventilis 1 1/4" USV-I, vidiniai sriegiai	Kvs 6,3	T19	101.00	122.21
55003Z2135	Balansinis ventilis 1 1/2" USV-I, vidiniai sriegiai	Kvs 10	T19	117.00	141.57
55003Z2151	Balansinis ventilis 2" USV-I, vidiniai sriegiai	Kvs 16	T19	189.00	228.69

DIDESNIO PRALAUDUMO BALANSINIAI VENTILIAI

su 360° pasukamais matavimo antgaliais, dreno čiaupu ir rutulinio ventilio uždarymo funkcija



55003Z4001	Balansinis ventilis 1/2" MSV-BD, vidiniai sriegiai	Kvs 3	T19	81.30	98.37
55003Z4002	Balansinis ventilis 3/4" MSV-BD, vidiniai sriegiai	Kvs 6	T19	92.10	111.44
55003Z4003	Balansinis ventilis 1" MSV-BD, vidiniai sriegiai	Kvs 9,5	T19	106.00	128.26
55003Z4004	Balansinis ventilis 1 1/4" MSV-BD, vidiniai sriegiai	Kvs 18	T19	143.00	173.03
55003Z4005	Balansinis ventilis 1 1/2" MSV-BD, vidiniai sriegiai	Kvs 26	T19	170.00	205.70
55003Z4006	Balansinis ventilis 2" MSV-BD, vidiniai sriegiai	Kvs 40	T19	209.00	252.89

VENTILIŲ KOMPLEKTAI

skirti montuoti su rankšluoščių džiovintuvais, jungiant į vieną gyvatuko angą vandens padavimą ir grąžinimą,



55013G4385	Termostato elementas VHX - MONO 1/2" kampinis, spalva - chromas		T19	213.00	257.73
55013G4387	Termostato elementas VHX - MONO 1/2" kampinis, spalva - balta RAL9016		T19	188.00	227.48
55013G3127	Vamzdelių komplektas su 1/2" jungtimi		T19	15.90	19.24
55013G3208	VHX montavimo apdaila, spalva - chromas		T19	28.30	34.24
55013G3207	VHX montavimo apdaila, spalva - balta RAL9016		T19	14.20	17.18

LAIDINĖ GRINDINIO ŠILDYMO REGULIAVIMO SISTEMA, 230V

088U0620



088U0622

088U0625




55088U0620	WT-T 230 standartinis patalpos termostatas 230V/50Hz, temp. ribos 5-30C, 3(1)A/230V AC		T19	39.20	47.43
55088U0622	WT-D 230 įleidžiamas į siena patalpos termostatas su displėjumi, 230V/50Hz, temp. ribos 5-35C, 3(1)A/230V AC		T19	64.30	77.80
55088U0625	WT-P 230 programuojamas, įleidžiamas į sieną patalpos termostatas, 230V/50Hz, temp. ribos 5-35C, 3(1)A/230V AC		T19	87.70	106.12

<u>Kodas</u>	<u>Aprašymas</u>	<u>Tech. parametrai</u>	<u>Prekių grupė</u>	<u>Kaina be PVM</u>	<u>Kaina su PVM</u>
--------------	------------------	-------------------------	---------------------	---------------------	---------------------

ICON™ 230V LAIDINĖ GRINDINIO ŠILDYMO REGULIAVIMO SISTEMA



55088U1005	Icon™ standartinis virštinkinis patalpos termostatas 230V/50Hz, temp. ribos 5-30C, 3(1)A/230V AC		T19	45.50	55.06
55088U1015	Icon™ su displejumi, virštinkinis patalpos termostatas, 230V/50Hz, temp. ribos 5-35C, 3(1)A/230V AC		T19	101.00	122.21
55088U1025	Icon™ su displejumi, programuojamas, virštinkinis patalpos termostatas 230V/50Hz, temp. ribos 5-35C, 3(1)A/230V AC		T19	116.00	140.36



55088U1000	Icon™ standartinis, įleidžiamas į sieną patalpos termostatas 230V/50Hz, temp. ribos 5-30C, 3A/230V AC		T19	45.50	55.06
55088U1010	Icon™ su displejumi, įleidžiamas į sieną patalpos termostatas 230V/50Hz, temp. ribos 5-35C, 3A/230V AC		T19	101.00	122.21
55088U1020	Icon™ programuojamas, įleidžiamas į sieną patalpos termostatas 230V/50Hz, temp. ribos 5-35C, 3A/230V AC		T19	116.00	140.36
55088U1110	Icon™ grindų jutiklis visiems 24V ir 230V programuojamiems termostatams.		T19	18.30	22.14
55088U1040	Icon™ 230V grindų šildymo valdiklis, 8/14 zonų su šaldymo ir temperatūros pažeminimo išvykus funkcijomis		T19	134.00	162.14

ICON2™ 24V LAIDINĖ IR BELAIDĖ GRINDINIO ŠILDYMO REGULIAVIMO SISTEMA



55088U2121	Icon2™ belaidis, virštinkinis patalpos temperatūros/drėgmės termostatas		T19	142.00	171.82
55088U2122	Icon2™ su ekranu, belaidis, virštinkinis patalpos temperatūros/drėgmės termostatas su infraraudonųjų spindulių grindų temperatūros davikliu		T19	194.00	234.74
55088U2125	Icon2™ su ekranu, įleidžiamas patalpos termostatas 24V, 5-35C°		T19	112.00	135.52
55088U2128	Icon2™ su ekranu, virštinkinis patalpos termostatas 24V, 5-35C°		T19	112.00	135.52
55088U2100	Icon2™ grindų šildymo standartinis valdiklis, 15 zonų, maitinimas 230V, pavaros 230V		T19	371.00	448.91
55014G2400	Icon2™ Danfoss Ally™ tinklo sąsaja		T19	144.00	174.24