

Pastatomi dujiniai, skysto De Dietrich kuro katilai



PASTATOMI DUJINIAI KONDENSACINIAI KATILAI "EGC"

Pastatomas kondensacinis dujinis katilas šildymui su moduliaciniu degikliu. Galios moduliavimo ribos: 22 - 100 %
Dūmų šalinimas: koncentrinis "turbo"
Naujos kartos Inicontrol valdymo panelė
Šilumokaitis pagamintas iš aliuminio silicio lydinio
Komplekte: 3-jų greičių siurblys, 3bar apsauginis vožtuvas, 12l išsiplėtimo indas, automatinis nuorintojas,

<u>Kodas</u>	<u>Aprašymas</u>	<u>Galia, kW</u>	<u>Prekių grupė</u>	<u>Kaina Eur be PVM</u>	<u>Kaina Eur su PVM</u>
19EGC25	Pastatomas kondensacinis katilas EGC 25	5,6-25,5	K01	2375.21	2874.00
19JA10	Buitinio karšto vandens pajungimo komplektas		K01	61.98	75.00
19AD212	Buitinio karšto vandens daviklis AD212		K01	38.02	46.00



PASTATOMI VANDENS ŠILDYTUVAI IR JŲ PRIEDAI

19ER226	Pastatomas po katilu vandens šildytuvas 100 litrų		K01	1014.88	1228.00
19JA8	Hidraulinis pajungimų komplektas 100 l. šildytuvui su NTC davikliu		K01	79.34	96.00

PASTATOMI DUJINIAI KONDENSACINIAI KATILAI "AGC"

Pastatomas kondensacinis dujinis katilas šildymui su moduliaciniu degikliu. Galios moduliavimo ribos: 22 - 100 %
Dūmų šalinimas: koncentrinis "turbo"
Naujos kartos valdymo panelė: Diematic iSystem, komplekte su lauko davikliu
Šilumokaitis pagamintas iš aliuminio silicio lydinio
Komplekte: moduliacinis A klasės siurblys (AGC35 3-jų greičių siurblys), 3bar apsauginis vožtuvas, 18l išsiplėtimo indas (AGC35 be išsiplėtimo indo), automatinis nuorintojas.

<u>Kodas</u>	<u>Aprašymas</u>	<u>Galia, kW</u>	<u>Prekių grupė</u>	<u>Kaina Eur be PVM</u>	
19AGC15	Pastatomas kondensacinis katilas AGC 15	3,4-15,8	K01	2861.16	3462.00
19AGC25	Pastatomas kondensacinis katilas AGC 25	5,6-25,5	K01	2861.16	3462.00
19AGC35	Pastatomas kondensacinis katilas AGC 35	7-35,9	K01	2747.11	3324.00
19JA10	Buitinio karšto vandens pajungimo komplektas		K01	61.98	75.00
19JA7	Kontūro su pamaišymu pajungimo komplektas		K01	64.46	78.00
19JA134	Prijungimo komplektas centrinis		K01	385.12	466.00
19JA135	Prijungimo komplektas kairinis		K01	385.12	466.00
19JA136	Prijungimo komplektas dešininis		K01	385.12	466.00
19JA83	Pamaišymo modulis su A klasės siurbliu ir davikliu pamaišymo vožtuvui, montuojamas į katilą		K01	627.27	759.00



PASTATOMI VANDENS ŠILDYTUVAI IR JŲ PRIEDAI

19ER225	Pastatomas po katilu vandens šildytuvas 100 litrų su plokšteliniu šilumokaičiu ir titano anodu.		K01	1395.87	1689.00
19JA9	Hidraulinis pajungimų komplektas 100 l. šildytuvui su NTC davikliu		K01	99.17	120.00
19ER223	Pastatomas po katilu vandens šildytuvas 160 litrų		K01	1217.36	1473.00
19JA8	Hidraulinis pajungimų komplektas 160 l. šildytuvui su NTC davikliu		K01	79.34	96.00



PASTATOMI DUJINIAI KONDENSACINIAI KATILAI "C140"

Žematemperatūrinis kondensacinis katilas šildymui su galimybe prijungti vandens šildytuvą;

Aukštas naudingumo koeficientas (iki 108,5%);

Šilumokaitis pagamintas iš aliuminio silicio lydinio; degiklis pagamintas iš nerūdijančio plieno, moduliacija nuo 18 iki 100%.

Gaimybė dirbti gamtinėmis ir suskystintomis dujomis (reikalingas papildomas priedas)

Galimos 2 valdymo panelės: Diematic EVOLUTION arba iniControl 2

Katilus galima jungti į kaskada nuo 2 iki 8 katilų.

<u>Kodas</u>	<u>Aprašymas</u>	<u>Galia, kW</u>	<u>Prekių grupė</u>	<u>Kaina Eur be PVM</u>	
19C14045	Pastatomas kondensacinis katilas C140-45	45	K01	3145.45	3806.00
19C14065	Pastatomas kondensacinis katilas C140-65	65	K01	3448.76	4173.00
19C14090	Pastatomas kondensacinis katilas C140-90	90	K01	3820.66	4623.00
19C140115	Pastatomas kondensacinis katilas C140-115	115	K01	4230.58	5119.00

Privalomi priedai:

19JJ111	Valdymo panelė DIEMATIC EVOLUTION	K01	819.01	991.00
---------	-----------------------------------	-----	--------	--------

PASTATOMI KONDENSACINIAI DUJINIAI KATILAI "C230 EVO"



Pastatomas kondensacinis dujinis katilas šildymui su moduliaciniu degikliu. Galios moduliavimo ribos: 20 - 100 %

Šilumokaitis pagamintas iš aliuminio silicio lydinio

Valdiklis Diematic Evolution (lauko jutiklis komplektacijoje). Galimybė jungti į kaskadas nuo 2 iki 8 katilų.

Galimybė valdyti iki 3 maišomų kontūrų.

<u>Kodas</u>	<u>Aprašymas</u>	<u>Galia, kW</u>	<u>Prekių grupė</u>	<u>Kaina Eur be PVM</u>	
19C23085	Pastatomas kondensacinis katilas C230 EVO-85	93	K01	7100.00	8591.00
19C230130	Pastatomas kondensacinis katilas C230 EVO-130	129	K01	7920.66	9584.00
19C230170	Pastatomas kondensacinis katilas C230 EVO-170	179	K01	9597.52	11613.00
19C230210	Pastatomas kondensacinis katilas C230 EVO-210	217	K01	10546.28	12761.00

PASTATOMI KONDENSACINIAI DUJINIAI KATILAI "C340"



Pastatomas kondensacinis dujinis katilas šildymui su moduliaciniu degikliu. Galios moduliavimo ribos: 20 - 100 %

Šilumokaitis pagamintas iš aliuminio silicio lydinio

Katilo hidraulika pajungiama iš kairės arba iš dešinės pusės (pasirenkame užsakant, kodo pabaigoje K arba D raidė)

Galima 1 valdymo panelė Diematic Evolution komplekte su lauko davikliu

Galimybė valdyti iki 3 maišomų kontūrų.

<u>Kodas</u>	<u>Aprašymas</u>	<u>Galia, kW</u>	<u>Prekių grupė</u>	<u>Kaina Eur be PVM</u>	
19C340280	Pastatomas kondensacinis katilas C340-280	279	K01	20370.25	24648.00
19C340350	Pastatomas kondensacinis katilas C340-350	350	K01	22323.97	27012.00
19C340430	Pastatomas kondensacinis katilas C340-430	425	K01	25821.49	31244.00
19C340500	Pastatomas kondensacinis katilas C340-500	497	K01	27887.60	33744.00
19C340570	Pastatomas kondensacinis katilas C340-570	574	K01	29756.20	36005.00
19C340650	Pastatomas kondensacinis katilas C340-650	652	K01	32323.97	39112.00



PASTATOMI KONDENSACINIAI DUJINIAI KATILAI "C640"



Pastatomas kondensacinis dujinis katilas šildymui su moduliaciniu degikliu. Galios moduliavimo ribos: 15 - 100 %
Šilumokaitis pagamintas iš aliuminio silicio lydinio

Galima 1 valdymo panelė Diematic Evolution komplekte su lauko davikliu

Galimybė valdyti iki 3 maišomų kontūrų.

<u>Kodas</u>	<u>Aprašymas</u>	<u>Galia, kW</u>	<u>Prekių grupė</u>	<u>Kaina Eur be PVM</u>	
19C640560	Pastatomas kondensacinis katilas C640-560	558	K01	44210.74	53495.00
19C640700	Pastatomas kondensacinis katilas C640-700	700	K01	48195.87	58317.00
19C640860	Pastatomas kondensacinis katilas C640-860	850	K01	55427.27	67067.00
19C6401000	Pastatomas kondensacinis katilas C640-1000	994	K01	59450.41	71935.00
19C6401140	Pastatomas kondensacinis katilas C640-1140	1147	K01	63068.60	76313.00
19C6401300	Pastatomas kondensacinis katilas C640-1300	1303	K01	67291.74	81423.00

PASTATOMI KONDENSACINIAI SKYSTO KURO KATILAI "CFU C"



Pagal ERP B klasę šildymui. Naudingumas prie 30% galios, kai grįžtama temp. 30°C - 101,5%

Ketinis katilo šilumokaitis su keramikiniu kondensaciniu ekonomizeriu. Jungiamas į kaminą B23P.

Katilas surinktas su valdymo panele e-Pilot.

Galimybė valdyti 1 tiesioginį, 1 maišomą kontūrą ir karšto vandens kontūrą. Lauko daviklis komplektacijoje.

<u>Kodas</u>	<u>Aprašymas</u>	<u>Galia, kW</u>	<u>Prekių grupė</u>	<u>Kaina Eur be PVM</u>	
19CFUC19	Pastatomas kondensacinis katilas CFU C 19	19	K01	4496.69	5441.00
19CFUC24	Pastatomas kondensacinis katilas CFU C 24	24	K01	4490.08	5433.00
19CFUC32	Pastatomas kondensacinis katilas CFU C 32	32	K01	4696.69	5683.00
19CFUC40	Pastatomas kondensacinis katilas CFU C 40	40	K01	6580.17	7962.00
19CFUC50	Pastatomas kondensacinis katilas CFU C 50	50	K01	7238.84	8759.00

PASTATOMI VANDENS ŠILDYTUVAI IR JŲ PRIEDAI "CFU C" KATILAMS



19ER590	Pastatomas po katilų 110 litrų vandens šildytuvas EL110SL	K01	842.98	1020.00
19MY925	Hidraulinis pajungimų komplektas 110 l ir 160 l šildytuvui su A klasės elektroninius siurbliu ir NTC davikliu	K01	500.00	605.00
19ER592	Pastatomas po katilų 160 litrų vandens šildytuvas EL160SL	K01	1127.27	1364.00

KATILŲ PRIEDAI



Laidinis moduliuojantis programuojamas "Opentherm" kambario termostatas

Naudojamas su EGC ir CFU C serijos katilais

19AD304	Laidinis moduliuojantis kambario termostatas AD304	K01	112.40	136.00
---------	--	-----	--------	--------



Belaidis moduliuojantis programuojamas "Opentherm" kambario termostatas

Naudojamas su EGC ir CFU C serijos katilais

19AD303	Belaidis moduliuojantis kambario termostatas AD303	K01	244.63	296.00
---------	--	-----	--------	--------



KATILŲ PRIEDAI



Laidinis moduliuojantis patalpos termostatas su WiFi funkcija.

Naudojamas su C140, CFU C, C 230 EVO, C340 ir C640 serijos katilais

19AD324	Smart TC termostatas		K01	280.17	339.00
----------------	-----------------------------	--	------------	---------------	---------------



Naujo dizaino Diematic iSystem *laidinis ir belaidis* programuojami savaitiniai kambario termostatai

Didelis, paprastai valdomas, LCD ekranas (10x5,5 cm)

Gali būti panaudotas "protingo namo" automatizavimo sistemoje

Naudojamas su AGC serijos katilais.



19AD285	Laidinis programuojamas kambario termostatas AD285		K01	125.62	152.00
----------------	---	--	------------	---------------	---------------

19AD284	Belaidis programuojamas kambario termostatas AD284		K01	170.25	206.00
----------------	---	--	------------	---------------	---------------

19AD252	Siųstuvas AD252		K01	95.04	115.00
----------------	------------------------	--	------------	--------------	---------------



Belaidis lauko temperatūros daviklis

Naudojamas su AGC serijos katilais.

19AD251	Belaidis lauko daviklis AD251		K01	84.30	102.00
----------------	--------------------------------------	--	------------	--------------	---------------

19AD252	Siųstuvas AD252		K01	95.04	115.00
----------------	------------------------	--	------------	--------------	---------------



Temperatūros daviklis pamaišymo vožtuvui

Naudojamas su AGC, C140, C230 EVO, C340, C640 serijos katilais.

19AD199	Daviklis pamaišymo vožtuvui AD199		K01	33.06	40.00
----------------	--	--	------------	--------------	--------------



Plokštė papildomam pamaišymo kontūrai komplekte su temperatūros davikliu AD199

Naudojamas su AGC, C140, C230 EVO, C340, C640 serijos katilais.

19AD249	Pamaišymo kontūro valdiklis su davikliu AD249		K01	92.56	112.00
----------------	--	--	------------	--------------	---------------

Karšto vandens daviklis išoriniam karšto vandens šildytuvui

Naudojamas su EGC, AGC, C140, C230 EVO, C340, C640, CFU C serijos katilais.

19AD212	Vandens šildytuvo daviklis AD212		K01	38.02	46.00
----------------	---	--	------------	--------------	--------------



BUS laidas (12 m) kaskadiniam katilų valymui

Naudojamas su AGC serijos katilais.

19AD134	BUS laidas (12 m) kaskadiniam katilų valymui		K01	46.28	56.00
----------------	---	--	------------	--------------	--------------



S-BUS laidas (12 m) kaskadiniam katilų valymui

Naudojamas su C140, C230 EVO, C340, C640 serijos katilais.

19AD309	S-BUS laidas (12 m) kaskadiniam katilų valymui		K01	84.30	102.00
----------------	---	--	------------	--------------	---------------